

DEWALT®

3/2010
10/2010 - 12/2010

OBCHODNÍ NABÍDKA

NOVINKA
10.8V

LITHIUM ION

KOMPLEXNÍ
OVLADATELNOST

EXTRA MALÉ
Extra pohodlné
Extra výkonné



SEZNAMTE SE S
KOMPLETNÍ
NOVOU ŘADOU
AKU NÁŘADÍ S
NAPĚTÍM 10,8 V!



NOVINKA!
PROHLÉDNĚTE SI
NAŠE NEJNOVĚJŠÍ
BOXY NA NÁŘADÍ



NOVINKA! NAŠE
NEJNOVĚJŠÍ
KOMPAKTNÍ BATERIE
LI-ION 14,4 V

► NOVÉ VÝROBKY ► POSLEDNÍ NOVINKY ► TECHNICKÉ ÚDAJE ► AKČNÍ NABÍDKY

10.8V

LITHIUM ION

KOMPLEXNÍ
OVLADATELNOST**DCF815S2
RÁZOVÝ
UTAHOVÁK**

Nový rázový utahovák DCF815S2 je pro vás ideálním nářadím, jsou-li pro vaši práci důležité výkony a velikost. Tento univerzální rázový utahovák je vybaven pracovní svítilnou se třemi LED diodami a upínacím šestihranem 1/4".

**DCF610S2 ŠROUBOVÁK**

Výkonný šroubovák DCF610S2 je perfektním řešením pro všechny řemeslníky. Přístup do omezených prostor nebyl nikdy tak snadný. Toto lehké nářadí osvětlí pracovní prostor jasným světlem diodové svítilny a díky dokonalému ovládnutí spínače, nízké hmotnosti, komfortu obsluhy přináší toto nářadí převrat při provádění nejběžnějších úkonů.

NOVÁ VELMI M

Vyberte si jakýkoliv stroj ze ZCELA NOVÉ řady velmi m jeho inteligentní funkce usnadňují vaši práci a zvyšují Tato nová řada nářadí DEWALT 10,8 V čerpá výhody z jaké je v současnosti na trhu.

Jednotný, zcela nový výměnný systémem baterie Li-Ion DEWALT Li-Ion 10,8 V.

Díky dokonalému propojení kompaktnosti, výkonu a poskytne KOMPLEXNÍ ovladatelnost!

ALÁ BATERIE LI-ION 10,8 V

malého a výkonného nářadí, které je napájeno baterií Li-Ion 10,8 V a uvidíte sami, jak
i efektivitu na pracovišti.

mnoha let vývoje a poskytuje NEJLEPŠÍ řešení v segmentu 10,8 V,

on umožňuje používat všechno vaše nářadí s jedním typem baterie

omotnosti sami uvidíte, jak vám nová řada 10,8 V při jakékoli práci



DC414S1 TEPLOMĚR

Již brzy.

DCL510N SVÍTILNA

Nová svítilna DCL510N využívá technologii LED diod a vytváří jeden z nejjasnějších zdrojů světla ve své třídě. Společně s magnetickou svorkou a zcela otočnou hlavicí vám svítilna DCL510N umožňuje nasvítit práci prováděnou v omezeném prostoru. Nenechte se zmást její velikostí!

DCD710S2 VRTAČKA

Je-li vaším požadavkem rychlost provedení pracovního úkonu, vrtačka/šroubovák DCD710S2 je tím pravým nářadím pro vaši práci. Toto výkonné dvourychlostní nářadí, které je vybaveno spínačem reagujícím na intenzitu stisku, umožňuje úplnou regulaci provozních otáček.

Věděli jste, že ...

DEWALT také uvedl na trh řadu fantastických nových sad příslušenství zahrnující naše nové magnetické velmi odolné boxy. Podívejte se na stranu 6, kde naleznete více informací.



10.8V
LITHIUM ION

NAVRŽENA PRO KOMPLEXNÍ OVLADATELNOST



Více než 1000 hodin testování a vývoje

Vývojem nářadí s napájecím napětím 10,8 V bylo stráveno tisíce hodin. Náš vývojový tým navštívil více než 300 pracovišť na celém světě, aby opravdu pochopil, co potřebujete pro usnadnění a urychlení práce. Hovořili jsme se všemi řemeslníky, od instalatérů, přes výrobce nábytku, až po elektrikáře. Věříme, že vám vysoká účinnost nářadí DEWALT umožní efektivnější provádění pracovních úkonů, abyste se mohli rychleji přesunout na následující práci a vydělat více peněz!

Komfort, ovladatelnost a výkon jsou vždy na začátku seznamu požadovaných vlastností, a proto s tímto vědomím můžeme hrdě prohlásit, že tato nová řada nářadí s napájecím napětím 10,8 V je nejlepší, jakou dosud společnost DEWALT vyvinula. To možná zní jako fráze, kterou jste slyšeli od jiných výrobců nářadí, ale po zašroubování více než 5000 šroubů, vyvrtání 6000 děr a strávení několika tisíců hodin na různých pracovištích dobře víme, o čem hovoříme!



DCF610S2 ŠROUBOVÁK

- Spínač citlivý na intenzitu stisku
- Ergonomická komfortní a měkká rukojeť
- 3 jasně svítící LED diody
- Upínací šestihran 1/4"
- Rovná konstrukce patky zaručující stabilitu

4 490,- Kč



DCD710S2 VRTAČKA

- Spínač citlivý na intenzitu stisku
- Ergonomická komfortní a měkká rukojeť
- Pracovní svítilna s jednou LED diodou s vysokou svítivostí
- Rychloupínací sklíčidlo 10 mm
- Rovná konstrukce patky zaručující stabilitu

5 290,- Kč

DCL510N SVÍTLILNA

- Velmi jasně svítící LED diodové světlo
- Hlavice otočná v rozsahu 180° x 180°
- Spona na pásek
- Magnetické příslušenství vhodné pro každou příležitost



1 290,- Kč

DCF815S2 RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Spouštěcí spínač citlivý na intenzitu stisku
- Komfortní a měkká rukojeť
- Upínací šestihran 1/4"
- 3 jasně svítící LED diody
- Rovná konstrukce patky zaručující stabilitu
- Elektronická brzda



6 590,- Kč



**JEDNA BATERIE PRO
NAPÁJENÍ KAŽDÉHO
VAŠEHO NÁŘADÍ S
NAPÁJECÍM NAPĚTÍM
10,8 V!**

COMBO SADY

DCK210S2



7 390,- Kč

DCK211S2



8 990,- Kč



	DCD710S2	DCF610S2	DCF815S2
Napájecí napětí	10,8 V	10,8 V	10,8 V
Kroutící moment	25 Nm (max)	8 Nm (max)	107 Nm
Otáčky (ot./min)	0-400/0-1500	0-1050	0-2450
Skříňdlo	1,5 mm - 10 mm	Upínací šestihran 6,35 mm ovládaný jednou rukou	Upínací šestihran 6,35 mm ovládaný jednou rukou
Hmotnost	1,1 kg	0,96 kg	1,04 kg
Baterie	Li-Ion 1,3 Ah	Li-Ion 1,3 Ah	Li-Ion 1,3 Ah
Délka	185 mm	158 mm	158 mm
Doba nabíjení	40 min	40 min	40 min

MAGbox


Velmi silné magnety drží box u kovových povrchů

Přezkové dorazy zabraňují klouzání

Kompaktní konstrukce umožňuje přenášení v kapse nebo v brašně

Háčky umožňují různé způsoby zavěšení

Vysoce odolný materiál zaručuje odolnost na pracovišti



DT7918-QZ

Sada pro šroubování s 15 kusy příslušenství

819,- Kč



DT7919-QZ

Sada pro rázové utahování s 15 kusy příslušenství

675,- Kč



DT7965-QZ

Sada pro šroubování a rázové utahování s 20 kusy příslušenství

949,- Kč



COMPACT
LITHIUM ION



NOVINKA 14,4 V

Novinkou pro rok 2010 je naše nejnovější řada kompaktních a lehkých vrtaček a šroubováku s bateriemi Li-Ion s napájecím napětím 14,4 V.





LITHIUM ION



KOMPAKTNOST



NÍZKÁ
HMOTNOST

14,4 V			
	DC732C2	DC737C2	DC837C2
Napájecí napětí	14.4 V	14.4 V	14.4 V
Kapacit sklíčidla	1.5-13 mm	1.5-13 mm	-
Otáčky (ot./min)	0-400 / 0-1450 ot./min	0-400 / 0-1450 ot./min	0-2400 ot./min
Úderů za minutu (ú/min)	-	0-6,800/ 0-25,000 ú/min	0-2700 ú/min
Krouťící moment	37 Nm	37 Nm	140 Nm

Cena již brzy

Cena již brzy

9 190,- Kč

18 V			
	DC722C2	DC727C2	DC827C2
Napájecí napětí	18 V	18 V	18 V
Kapacit sklíčidla	1.5-13 mm	1.5-13 mm	-
Otáčky (ot./min)	0-500 / 0-1700 ot./min	0-500 / 0-1700 ot./min	0-2400 ot./min
Úderů za minutu (ú/min)	-	0-8,500/ 0-29,000 ú/min	0-2700 ú/min
Krouťící moment	41 Nm	41 Nm	150 Nm

6 690,- Kč

6 990,- Kč

9 490,- Kč

NOVINKA 2010!

ODOLNÉ KUFRY

Jako novinku pro rok 2010 společnost DEWALT uvádí na trh řadu odolných boxů, které obsahují celou řadu našeho nejoblíbenějšího nářadí a příslušenství.



Tyto kufry jsou naší ZCELA NOVOU řadou odolných a pevných kufrů, které se vyznačují vlastnostmi, jako jsou:

- Dvojitě výsuvné úložné prostory
- Úchyty pro vaše základní nástroje
- Snadné ukládání



AKCE

**SET PŘÍSLUŠENSTVÍ V HODNOTĚ
1 037,- KČ KE KAŽDÉMU STROJI ZDARMA !!!**



DW907K2
12 V VRTAČKA 2 x NiCd
1,3 Ah

Cena vč. DPH:
2 999,- Kč



DWD024
PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA
650 W

Cena vč. DPH:
2 199,- Kč



DW340K
OPALOVACÍ PISTOLE
2000 W

Cena vč. DPH:
1 699,- Kč



D28490
230 mm ÚHLOVÁ BRUSKA 2000 W

Cena vč. DPH:
3 499,- Kč

D28139
125 mm ÚHLOVÁ
BRUSKA 850 W

Cena vč. DPH:
1 999,- Kč



D23620
KOTOUČOVÁ PILA

Cena vč. DPH:
3 999,- Kč



**KE KAŽDÉMU STROJI
ZDARMA**

**SET PŘÍSLUŠENSTVÍ V
HODNOTĚ 1 037,- KČ**



DT5921



DT6952



DT7915

D25013K
2 KG KOMBINOVANÉ
KLADIVO
SDS PLUS 2,4 J

Cena vč. DPH:
4 799,- Kč



DC984KA
14,4 V PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA
2 x NiCd 2,4 Ah

Cena vč. DPH:
7 999,- Kč



DC981KA
12 V PŘÍKLEPOVÁ
VRTAČKA 2 x NiCd 2,4 Ah

Cena vč. DPH:
6 999,- Kč



D28432C
230 mm ÚHLOVÁ BRUSKA 2600 W

Cena vč. DPH:
7 999,- Kč



plynulý rozběh

D25323K
3 kg KOMBINOVANÉ KLADIVO
SDS PLUS 3,4 J

Cena vč. DPH:
8 999,- Kč



D28414
230 mm ÚHLOVÁ
BRUSKA 2200 W

Cena vč. DPH:
4 999,- Kč

**plynulý
rozběh**

DW087K + DE0841
KŘÍŽOVÝ LASER
SE STATIVEM



Cena vč. DPH:
8 999,- Kč



**KE KAŽDÉMU STROJI
ZDARMA**

**PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA V
HODNOTĚ 2 199,- KČ**



DWD024



D25601K
6 kg KOMBÍ KLADIVO
SDS MAX 2 - 12 J

Cena vč. DPH:
22 999,- Kč



D25831K
5kg SEKACÍ KLADIVO
SDS MAX 10 J

Cena vč. DPH:
15 999,- Kč



DCD925L2
18 V PŘÍKLEPOVÁ
VRTAČKA 2 x Li-Ion
2,0 Ah

Cena vč. DPH:
12 999,- Kč



DW075K
ROTAČNÍ VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ
LASER - KOMPLETNÍ SADA
automatické vyrovnání ve
vertikále i horizontále

Cena vč. DPH:
25 999,- Kč



D24000 + D240001
ŘEZAČKA DLAŽBY SE STOJANEM

Cena vč. DPH:
31 499,- Kč



DW718 + DE7023
POKOSOVÁ PILA 305 mm
S POSUVEM



Cena vč. DPH:
27 999,- Kč

**KE KAŽDÉMU STROJI
ZDARMA**

**12 V VRTAČKA V
HODNOTĚ 2 999 KČ**



DW907K2

Kup si 4 libovolné sady z uvedené nabídky a dostaneš jednu sadu bitů dle vlastního výběru zdarma



kód	popis	cena vč. DPH
DT7217	25mm - Pz1 x 20 - 20ks	350 Kč
DT7218	25mm - Pz2 x 20 - 20ks	350 Kč
DT7219	25mm - Pz3 x 20 - 20ks	350 Kč
DT7237	25mm - Ph1 x 20 - 20ks	350 Kč
DT7238	25mm - Ph2 x 20 - 20ks	350 Kč
DT7239	25mm - Ph3 x 20 - 20ks	350 Kč

4+1

Kup si 10 libovolných balení vrtáků SDS Plus XLR z uvedené nabídky a dostaneš kombinované kladivo D25013K zdarma

XLR



kód	balení po 10ks	cena vč. DPH
DT8956	6 x 100 x 160	1 344 Kč
DT8955	6 x 50 x 110	1 140 Kč
DT8965	8 x 100 x 160	1 639 Kč
DT8960	6,5 x 150 x 210	1 743 Kč
DT8966	8 x 150 x 210	1 950 Kč
DT8969	10 x 200 x 260	2 495 Kč
DT8970	10 x 250 x 310	2 965 Kč
DT8968	10 x 150 x 210	2 626 Kč
DT8967	10 x 100 x 160	1 947 Kč



ZDARMA

Kup si 6 ks libovolných vrtáků SDS MAX z uvedené nabídky a dostaneš DeWALT KIT BOX zdarma




kód		cena vč. DPH
DT9410	16 x 540 x 400	1 118 Kč
DT9412	18 x 540 x 400	1 160 Kč
DT9417	20 x 520 x 400	1 111 Kč
DT9420	22 x 520 x 400	1 231 Kč
DT9425	25 x 520 x 400	1 512 Kč
DT9430	28 x 570 x 450	1 752 Kč



ZDARMA

Kup si 20 ks sekáčů SDS MAX z uvedené nabídky a dostaneš 2 ks sekáčů a DeWALT KIT BOX zdarma



označení	popis	cena vč. DPH
DT6821	špičatý 400 mm	446 Kč
DT6823	ploché 25 x 400 mm	494 Kč



ZDARMA

Kup si 2 ks diamantových kotoučů stejného typu dostaneš 1 stejný kotouč zdarma



kód		cena vč. DPH
DT3741	stavební materiály - beton - 125 x 22,2 mm	599 Kč
DT3743	stavební materiály - beton - 230 x 22,2 mm	1 190 Kč
DT3761	na žulu a vystužený beton - 125 x 22,2 mm	899 Kč
DT3763	na žulu a vystužený beton - 230 x 22,2 mm	1 490 Kč

2+1

Kup si 2 balení (2 x 25 ks) kotoučů stejného typu a dostaneš 1 balení (25 ks) stejných kotoučů zdarma



kód		cena vč. DPH
DT3405	Řezný na kov plochý - 115 x 1,6 mm	36 Kč
DT3409	Řezný na kov plochý - 125 x 1,6 mm	41 Kč
DT3442	Na nerez - tenký řezný na kov - 115 x 1 mm	36 Kč
DT3445	Na nerez - tenký řezný na kov - 125 x 1 mm	41 Kč
DT3415	Řezný na kov plochý - 150 x 2,5 mm	47 Kč
DT3484	Řezný na kov plochý - 230 x 1,85 mm	114 Kč

2+1

HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE

Odolnost a výkon - Robustní vnější kryt a dvojitá funkce ochrany proti přetížení vytváří z nové horkovzdušné pistole DeWALT vhodné nářadí, které odolá náročným podmínkám na staveništi.

Snadné použití

- Nízká hmotnost, ergonomická konstrukce a velký odkládací stojánek, který uvolňuje ruce pro jinou práci
- Výkon - Plynulá regulace teploty zaručuje optimální nastavení teploty pro prováděný úkon

D26411

PŘÍKON	1 800 W
NASTAVENÍ TEPLoty	400-600°C
PRŮTOK VZDUCHU	240/450 l/min
HMOTNOST	0,7 kg



1 790,- Kč

ŘEZAČKA OBKLADŮ

- Šikmý řez v úhlu 45°, nastavitelný hloubkový doraz a pevná základna umožňují rychlé nastavení pro přesné řezy
- Vynikající diamantový kotouč s průměrem 110 mm umožňuje uživateli řezání keramických materiálů a kamene do hloubky až 34 mm, aniž by došlo k prasknutí
- Hadice s délkou 2 m přivádí vodu přímo na kotouč, což reguluje množství prachu a prodlužuje životnost a výkon kotouče
- Robustní, odolná, silná s pevnou základnou. Jednoduše se používá a snadno nastavuje.
- Nízká hmotnost urychluje řezání
- Kvalita řezu - minimální vylamování, čistá a přímá čára řezu

DWC410

PŘÍKON	1300W
PRŮMĚR KOTOUČE	110
OTÁČKY (ot/min)	13000
HLOUBKA ŘEZU	34mm
HMOTNOST	3.0kg



5 990,- Kč



PROČ DEWALT ?



PRŮZKUM U KONCOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

- Průměrně oslovujeme 20 000 koncových uživatelů každý rok, což je součástí vývojového procesu výrobku.
- Komplexní pochopení skutečných pracovních aplikací, které jsou prováděny našimi koncovými uživateli, to je to, co nám umožňuje vytvářet funkce produktu, které jsou pro naše koncové uživatele opravdu užitečné.



NOVÁTORSKÉ VÝROBKY

- Pro podporu našich koncových uživatelů a posunutí značky DEWALT směrem vpřed, neustále vyvíjíme nové stroje a zařízení ve všech kategoriích.
- Tato technická a vývojová vyspělost je pravidelně uznávána udělením mezinárodních ocenění za konstrukci.

KOMPLETNÍ ŘADA VYSOCE KVALITNÍCH PRODUKTŮ

- DEWALT je dodavatelem kompletního sortimentu výkonného elektrického i akumulátorového nářadí a příslušenství pro stavební průmysl a profesionální obchodníky.



SPOKOJENOST UŽIVATELŮ

- Záruční podmínky DEWALT a síť autorizovaných servisů zaručují, že naši koncoví uživatelé plně důvěřují kvalitě našich výrobků. Noví zákazníci se stanou pravidelnými uživateli nářadí DEWALT.

DEWALT®**VYNIKAJÍCÍ VÝVOJ
A KVALITA**

reddot

**30**
LET

technických zkušeností s profesionálním vývojem elektrického nářadí v našem vývojovém oddělení v Idsteinu v Německu.

**50**
LET

zkušeností s navrhováním a výrobou vrtacích systémů světové třídy pro stavební průmysl v našem výrobním závodě v Buchlbergu v Německu.



- Simulační software vyvinutý ve spolupráci s automobilovým průmyslem
- Špičková testovací zařízení založená na pracovním použití
- Výroba špičkového vrtacího příslušenství
- Oceněné konstrukční provedení

Vlastní vývoj a výroba zaručují, že kvalita vrtacích systémů DEWALT přesahuje požadavky všech nejnáročnějších profesionálních aplikací.

NOVÝ! SDS PLUS

KOMFORT ODOLNOST VÝKON

VÝKON

- Nový! A jednoduchý přepínač pracovního režimu zaručuje jednoduchou obsluhu.
- Motor s výkonem 800 W zaručuje rychlejší vrtání

ODOLNOST

- Systém utěsněný proti vnikání prachu prodlužuje provozní životnost mechanismu.
- Ventilátor pro odvod tepla zaručuje delší provozní životnost mechanismu.



KOMFORT

- Odpružená zadní rukojeť s malými vibracemi zaručuje vyšší komfort obsluhy.



D25124K	
PŘÍKON	800 W
ENERGIE ÚDERU	3,4 J
FUNKCE	-
MIN/MAX	4 - 26 mm
VIBRACE	15,5 m/s ²

Cena již brzy

DÁLE K DISPOZICI



	D25012K	D25013K	D25123K	D25124K	D25324K
PŘÍKON	650 W	650 W	800 W	800 W	800 W
ENERGIE ÚDERU	2,4 J	2,4 J	3,4 J	3,4 J	3,4 J
FUNKCE	-	-	-	-	-
MIN/MAX	4 - 22 mm	4 - 22 mm	4 - 26 mm	4 - 26 mm	4 - 26 mm
VIBRACE	11 m/s ²	11 m/s ²	15,5 m/s ²	15,5 m/s ²	10,5 m/s ²

4 690,- Kč

4 890,- Kč

Cena již brzy

Cena již brzy

Cena již brzy

XLR™

DLOUHÁ ŽIVOTNOST

DT8978
12 ks XLR vrtáků

1 999,- Kč

MIMOŘÁDNÁ ŽIVOTNOST A SPOLEHLIVOST

PRACH? VYŘÍZENO!

ODSÁVÁNÍ PRACHU



DC235KL
VÝSUVNÝ SYSTÉM
PRO ODSÁVÁNÍ
PRACHU

31 990,- Kč



D25302DH
36 V VÝSUVNÝ
SYSTÉM PRO ODSÁVÁNÍ
PRACHU

5 490,- Kč

- Vysoce účinný filtr HEPA zachytává 99,5 % prachových částic s jemností 0,3 mikronu
- Kompaktní výsuvná konstrukce umožňuje vrtání v omezených prostorech
- Nezávislý motor zaručuje trvale vysoký výkon motoru
- Automatické zpoždění vypnutí odsávání umožňuje odsání všeho odvrtaného materiálu i po vypnutí kladiva



	D25302DH	D25301D	D25325
Uchycení	DC228KL & DC234KL	Všechny SDS-plus kromě D25404/5	D25324K
Max. délka vrtáku v mm	DC228 = 235 DC234 = 210 (QCC)	224	XXX
Max. hloubka vrtáku v mm	150	150	XXX

D25301D VÝSUVNÝ SYSTÉM ODSÁVÁNÍ PRACHU

- Univerzální a velmi lehký
- Rychloupínací systém montáže zaručuje snadné vložení a vyjmutí nástroje bez použití jiného nářadí



- Vhodné pro většinu kladiv DeWALT SDS-Plus

- Kompaktní teleskopická konstrukce

2 690,- Kč

D25325K ODSÁVÁNÍ PRACHU




16 390,- Kč

KLADIVA SDS MAX


D25602K

PŘÍKON	1 250 W
ENERGIE ÚDERU	2-12 J
FUNKCE	AVC/CTC
MIN/MAX	12 - 45 mm
VIBRACE	9,1 m/s ²

23 990,- Kč

KOMFORT

- Systém vyvažovacího protizávaží pomáhá snížit vibrace a zvyšuje uživatelský komfort


D25712K

PŘÍKON	1 200 W
ENERGIE ÚDERU	14 J
FUNKCE	AVC/CTC
MIN/MAX	12 - 48 mm
VIBRACE	7,8 m/s ²

25 990,- Kč


Nízké hodnoty nastavení kroutícího momentu pro standardní aplikace, jako je vrtání. Vyšší hodnoty nastavení kroutícího momentu pro náročnější aplikace, jako jsou jádrové vrtání a použití vrtáků s velkými průměry.


D25870K

PŘÍKON	1 300 W
ENERGIE ÚDERU	2-14 J
FUNKCE	AVC
MIN/MAX	-
VIBRACE	10,9 m/s ²

20 990,- Kč

D25762K

PŘÍKON	1 500 W
ENERGIE ÚDERU	3-18 J
FUNKCE	AVC/CTC
MIN/MAX	12 - 52 mm
VIBRACE	9,3 m/s ²

28 990,- Kč


40-45 mm a 48-52 mm

**KOMFORT ODOLNOST
VÝKON**

KOMFORT

- Antivibrační zadní rukojeť zaručuje vyšší úroveň uživatelského komfortu při jakékoli aplikaci
- Boční rukojeť s nízkými vibracemi a tlumícím mechanismem zaručuje vyšší úroveň uživatelského komfortu při jakékoli aplikaci

ODOLNOST

- Indikátor údržby a opotřebování uhlíků na nářadí zjednodušuje kontrolu údržby a výměny uhlíků

VÝKON

- Plynule nastavitelné otáčky umožňují optimální ovladatelnost při jednotlivých úkonech
- Bohatě dimenzovaný mechanismus zaručuje výbornou přeměnu rázové energie na vrtací výkon

KOMFORT

- Montáž zadní rukojeti zaručuje, že je vždy umožněno vrtání v nejpohodlnější poloze

ODOLNOST

- Pohon řetězem a převodová skříň naplněná olejem zaručují delší provozní životnost a delší intervaly údržby



DÁLE K DISPOZICI



D25501K	
PŘÍKON	1 100 W
ENERGIE ÚDERU	11 J
FUNKCE	-
MIN/MAX	12 - 40 mm
VIBRACE	18,3 m/s ²

18 990,- Kč



D25601K	
PŘÍKON	1 250 W
ENERGIE ÚDERU	2-12 J
FUNKCE	AVC
MIN/MAX	12 - 45 mm
VIBRACE	9,2 m/s ²



22 990,- Kč

DEWALT®

3/2010
10/2010 - 12/2010

OBCHODNÍ NABÍDKA



**BEZ KOMPROMISŮ
VÝKON
PLUS
BEZPEČNOST**

**NOVÁ GENERACE
KLADIV SDS MAX**

ČESKÁ REPUBLIKA

Black and Decker Trading s.r.o.

Klásterského 2

143 00, Praha 4

Tel.: 261 009 777 Fax: 261 009 770

Váš prodejce DeWALT:

Žlutá a černá barevná kombinace používaná na elektrickém nářadí a příslušenství DeWALT je používána jako obchodní značka.
Společnost DeWALT si vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny nabídky bez předchozího upozornění. Nabídky jsou k dispozici do konce prosince 2010 nebo do vyprodání skladových zásob.
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH 20 %.